

## SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1

### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01004/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012503/2021. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede na Avenida Castelo Branco, nº 96, CEP 65.716-000, Centro, Paulo Ramos/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA, nomeada através da Portaria n.º 01/2021 e a empresa W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI sob CNPJ n.º 20.121.311/0001-16, sediada na Rua 28 de setembro, nº 635, salas 01 e 03, Reduto, CEP: 66.053-355, Belém/PA, representada por seu Proprietário o Sr. WILKER TEDESCO VELOZO sob CPF n.º 823.172.832-53 e RG nº 4243894 PC/DI, que teve seu preço registrado, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021. DO OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde de interesse da Prefeitura Municipal de Paulo Ramos - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde.

#### QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA DETENTORA

<b>EMPRESA:</b> W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI	
<b>CNPJ:</b> 20.121.311/0001-16	<b>Telefone/Fax:</b> (91) 3226-0112
<b>Endereço:</b> Rua 28 de setembro, nº 635, salas 01 e 03, Reduto, CEP: 66.053-355, Belém/PA.	<b>E-mail:</b> jemmanuelmduarte@yahoo.com.br

#### QUADRO 2 - PRODUTO REGISTRADO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANT.	UN	V. UNIT.
1	Armário: especificação mínima: dimensões/ prateleiras altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/03 ou 04, capacidade mínima da prateleira 40 kg, material de confecção aço	RS MÓVEIS	ARMÁRIO DE AÇO	1	Un	R\$1.000,00
3	Balança antropométrica infantil: especificação mínima: modo de operação/ capacidade digital/ até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm), tara possui	BALMAK	ELP 25 BBA	1	Un	R\$992,77
7	Banqueta: especificação mínima: material de confecção aço inoxidável, regulagem de altura possui, assento giratório	RS MÓVEIS	BANQUETA	1	Un	R\$588,56
11	Cadeira: especificação mínima: material de confecção aço / ferro pintado, braços/regulagem de alt/rodízios/assento e encosto não possui/não possui/não possui/polipropileno	RS MÓVEIS	CADEIRA	2	Un	R\$259,00
12	Cama ppp: especificação mínima: cama ppp manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no	RS MÓVEIS	CAMA PPP	3	Un	R\$4.500,00

#### DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://pauloramos.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d0c84d88afe70a61ae5f3399d18e135ad58df99

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.					
15	Carro maca simples: especificação mínima: grades laterais possui, suporte de soro/colchonete possui/ possui, material de confecção aço inóx/ alumínio	RS MÓVEIS	CARRO MACA SIMPLES	1	Un	R\$2.400,00
16	Computador (desktop-básico): especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz; possuir 1 disco rígido de 1 tb ou ssd 240 gb, memória ram de 8 gb, em 2 módulos idênticos de 4 gb cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot pci-express 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 gb de memória. Possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom. Teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n. Sistema operacional windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	BRAZIL PC	COMPUTADOR (DESKTOP COMPLETO)	1	Un	R\$4.500,00
18	Escada com 2 degraus: especificação mínima: material de confecção aço inoxidável	RS MÓVEIS	ESCADA 2 DEGRAUS	1	Un	R\$300,00
20	Espaldar em madeira (barra/ escada de ling) : especificação mínima: material de confecção madeira, regulagem sim	RS MÓVEIS	ESPAIDAR EM MADEIRA	1	Un	R\$985,97
24	Impressora laser (comum): especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb;	BROTHER	HL 5102DW	1	Un	R\$2.800,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://pauloramos.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d0c84d88afe70a61ae5f3399d18e135ad58df99

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.					
25	Incubadora de transporte neonatal: especificação mínima: equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do rn desconectado, hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo d ou e para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	OLIDEF	RWT PLUS	1	Un	R\$35.590,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://pauloramos.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d0c84d88afe70a61ae5f3399d18e135ad58df99

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



27	Mesa de cabeceira: especificação mínima: portas possui, gaveta possui, material de confecção mdp/ mdf/aço carbono	RS MÓVEIS	MESA DE CABECEIRA	1	Un	R\$492,80
28	Mesa de escritório: especificação mínima: material de confecção, composição, gavetas, madeira/ mdp/ mdf/ similar	RS MÓVEIS	MESA DE ESCRITÓRIO	1	Un	R\$369,74
29	Mesa de mayo: especificação mínima: material de confecção aço inoxidável	RS MÓVEIS	MESA DE MAYO	1	Un	R\$457,50
30	Mesa ginecológica: especificação mínima: material de confecção/gabinete com portas e gavetas, aço ou ferro pintado/não possui	RS MÓVEIS	MESA GINECOLÓGICA	1	Un	R\$1.199,00
31	Mesa para computador: especificação mínima: gavetas de 01 a 02 gavetas, material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar	RS MÓVEIS	MESA PARA COMPUTADOR	1	Un	R\$551,00
34	Poltrona hospitalar: especificação mínima: mat. De confecção/ assento e encosto/ capacidade/ reclinção aço / ferro pintado/estofado courvin/até 120 kg/acionamento manual	RS MÓVEIS	POLTRONA HOSPITALAR	1	Un	R\$1.150,00
36	Suporte de hamper: especificação mínima: material de confecção aço inoxidável	RS MÓVEIS	SUPORTE DE HAMPER	2	Un	R\$451,00
37	Suporte de soro: especificação mínima: tipo pedestal, material de confecção aço inoxidável	RS MÓVEIS	SUPORTE DE SORO	2	Un	R\$320,00

DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA. Secretária Municipal de Saúde. Portaria n.º 01/2021. GERENCIADOR. W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI. CNPJ n.º 20.121.311/0001-16. WILKER TEDESCO VELOZO. CPF n.º 823.172.832-53 e RG n.º 4243894 PC/DI. Proprietário. DETENTOR. Paulo Ramos/MA, 09 de junho de 2021.

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02004/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012503/2021. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede na Avenida Castelo Branco, n.º 96, CEP 65.716-000, Centro, Paulo Ramos/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA, nomeada através da Portaria n.º 01/2021 e a empresa BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI sob CNPJ n.º 31.770.650/0001-40, sediada na Rua Zeferino Dias, n.º 997, Sarandi, CEP 91.130-480, Porto Alegre/RS, representada por seu Sócio Administrador o Sr. RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG sob CPF n.º 957.968.000-00 e RG n.º 8070538262 SSP PC/RS, que teve seu preço registrado, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021. DO OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde de interesse da Prefeitura Municipal de Paulo Ramos - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde.

#### QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA DETENTORA

<b>EMPRESA:</b> BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
<b>CNPJ:</b> 31.770.650/0001-40	<b>Telefone/Fax:</b> (051) 3779-9887 / 3779-9771
<b>Endereço:</b> Rua Zeferino Dias, n.º 997, Sarandi, CEP 91.130-480, Porto Alegre/RS.	<b>E-mail:</b> brumedadm@gmail.com

#### QUADRO 2 - PRODUTO REGISTRADO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANT.	UN	V. UNIT.
2	Aspirador de secreções elétrico móvel: especificação mínima: suporte com rodízios possui, válvula de segurança possui, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm	HR	6005	1	Un	R\$1.780,00
10	Bomba de infusão: especificação mínima: kvo, alarmes, programação da infusão, bolus, bateria, equipo	CONTEC	SP750	1	Un	R\$7.000,00
13	Cardiotocógrafa: especificação mínima: portátil, c/impressora, gestação gemelar, c/suporte	EDAN	F3	1	Un	R\$12.000,00

#### DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://pauloramos.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d0c84d88afe70a61ae5f3399d18e135ad58df99

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



14	Carro de emergência: especificação mínima: suporte para cilindro possui, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, suporte para desfibrilador possui, gavetas no mínimo 3, tábua de massagem possui, régua de gases não possui	RENASCER	CE	1	Un	R\$2.400,00
17	Detector fetal: especificação mínima: tipo/tecnologia/display portátil/digital/possui	CONTEC	SONOLINE	2	Un	R\$450,00
19	Esfigmomanômetro adulto: especificação mínima: tipo/material de confecção da braçadeira analógico/nylon	ACCUMED	PREMIUM	2	Un	R\$86,00
21	Estetoscópio adulto: especificação mínima: tipo duplo auscultador aço inoxidável	ACCUMED	ADULTO	1	Un	R\$70,00
22	Estetoscópio infantil: especificação mínima: auscultador aço , inoxidável, tipo duplo	ACCUMED	PREMIUM	3	Un	R\$50,00
23	Foco refletor ambulatorial: especificação mínima: iluminação led, haste flexível	GG	LED	1	Un	R\$400,00
26	Laringoscópio adulto: especificação mínima: tipo / iluminação/ nº lâminas fibra optica / led/06 lâminas rígidas	DIASIST	ADULTO	1	Un	R\$1.350,00
33	Oxímetro de pulso: especificação mínima: tipo portátil (de mão) com 1 sensor	CONTEC	CMS	1	Un	R\$1.250,00
35	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) : especificação mínima: material de confecção / válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório silicone / não possui / possui / possui	PHARMATEX	ADULTO	1	Un	R\$300,00

DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA. Secretária Municipal de Saúde. Portaria n.º 01/2021. GERENCIADOR. BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ n.º 31.770.650/0001-40. RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG. CPF n.º 957.968.000-00 e RG n.º 8070538262 SSP PC/RS. Sócio Administrador. DETENTOR. Paulo Ramos/MA, 09 de junho de 2021.

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 03004/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012503/2021. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede na Avenida Castelo Branco, nº 96, CEP 65.716-000, Centro, Paulo Ramos/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA, nomeada através da Portaria n.º 01/2021 e a empresa GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI sob CNPJ n.º 11.050.321/0001-17, sediada na Rua Martins Pena, nº 63, Campos Elíseos, CEP: 14.080-620, Ribeirão Preto/SP, representada por sua Procuradora a Sra. ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO sob CPF n.º 138.771.588-70 e RG n.º 18.294.531-5 SSP/SP, que teve seu preço registrado, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021. DO OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde de interesse da Prefeitura Municipal de Paulo Ramos - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde.

#### QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA DETENTORA

<b>EMPRESA:</b> GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	
<b>CNPJ:</b> 11.050.321/0001-17	<b>Telefone/Fax:</b> (16) 3969-1000
<b>Endereço:</b> Rua Martins Pena, nº 63, Campos Elíseos, CEP: 14.080-620, Ribeirão Preto/SP.	<b>E-mail:</b> erica@gigante.com.br

#### QUADRO 2 - PRODUTO REGISTRADO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QUANT.	UN	V. UNIT.
8	Berço aquecido: especificação mínima: equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios x; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de trendelenburg e próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas	GIGANTE RECÉM NASCIDO	NEOSOLUTION	2	Un	R\$13.900,00

#### DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://pauloramos.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d0c84d88afe70a61ae5f3399d18e135ad58df99

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



	dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a led ou lcd para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao rn e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.					
9	Berço para recém-nascido, especificação mínima: rodízios possui, cuna acrílico, estrutura aço / ferro pintado	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS	GIGABABY I	3	Un	R\$800,00

DULCE MACIEL PINTO DA CUNHA. Secretária Municipal de Saúde. Portaria n.º 01/2021. GERENCIADOR. GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI. CNPJ n.º 11.050.321/0001-17. ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO. CPF n.º 138.771.588-70 e RG n.º 18.294.531-5 SSP/SP. Procuradora. DETENTORA. Paulo Ramos/MA, 09 de junho de 2021.

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://pauloramos.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d0c84d88afe70a61ae5f3399d18e135ad58df99

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

